www.fendt-caravan.com

FENDT CARAVAN

2019

Saphir • Bianco Selection • Bianco Activ • Tendenza • Opal • Diamant • Brillant

2019

SISÄLTÖ

04 Saphir – tämä mallisarja uudistettiin perusteellisesti;
tässä mallistossa on vaunu jokaiselle, myös suurperheelliselle
16 Bianco – kaksi erilaista varuste- ja pohjaratkaisulinjaa huippuajankohtaista tyyliä –
Bianco Selection ja Bianco Activ
32 Tendenza – huipputrendikäs. Modernia designia, taattua laatua ja parasta toimivuutta
44 Opal – luksusluokan vaunu, jossa edistyksellinen sisätilojen arkkitehtuuri ja innovatiivinen kalustedesign
56 Diamant – neljä vuosikymmentä kehitetty täydelliseksi ja tälle mallikaudelle täydellisesti uudistettu –
se on jo käsite kaikille yläluokan ihailijoille
66 Brillant – vaunuluksuksen huipentuma, tarjoaa aivan erityistä, korkeimman luokan mukavuutta
76 Vakiovarustus – alusta/kori, ulkopuolen rakenteet
78 Yksityiskohtia teemoista ulkopuoli, keittiö, pesuhuone, vuoteet
83 Vuoderatkaisut eri mallisarjoissa
84 Kaikkien mallisarjojen mitat ja painot
87 Merkkien selitykset

SAPHIR

SE TARJOAA SOPIVAN POHJARATKAISUN JOKAISEEN ELÄMÄNTILANTEESEEN

Vaativasta karavaanaripariskunnasta matkustushalukkaaseen perheeseen; kaikille on perusteellisesti uudistetussa Saphir-sarjassa sopiva vaunu. Tarjolla on valtavassa valikoimassa sekä klassisia, suosittuja pohjaratkaisuja että lastenhuonemalleja. Lisäksi tämä mallisarja tarjoaa erinomaisen ensiaskeleen "Fendt-Caravan-maailmaan".

495 SFB

SAPHIR
YKSITYISKOHTIA

- Saphirissa on tarjolla lukuisia istuinryhmävaihtoehtoja, myös keski-istuinryhmiä
- Tässä mallisarjassa on saatavana myös perheiden suosimat kerrosvuodemallit
- Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys ovat vakiovaruste Saphir-malleissa 700 SFDW ja 700 SGDW
- Kaikissa malleissa kaasulämmityslaitteet on nyt varustettu käytännöllisellä sytytysautomatiikalla
- Uusi, lämpimänsävyinen Kastanie-Moretti-kalustus sopii tyylikkäästi uusiin kangasvaihtoehtoihin Cremona (katso sivut 6/7) ja Gilio (katso sivut 10/11)

650 SKM

515 SG

515 SG

495 SFB

515 SG

SAPHIR
VAKIOVARUSTUS

Olohuone/makuuhuone

"Kastanie-Moretti"-kalusteet • Kankaat "Cremona" (siv. 6/7) tai "Gilio" (siv. 10/11) • LED-valaistus • Kattovalot (LED/12V), kaksi valaistuspiiriä • Teleskooppijalka U- istuinryhmän pöydässä • Taiteovet • Epäsuora valaistus (LED) • Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteet) • Liftomat (erillis- ja parivuoteissa) • Joustinpatjat (erillis- ja parivuoteissa) • MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroitu pimennysverho ja hyttysverkko • PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen • Muotoillut istuinten selkänojat • Joutsenkaulavalaisimet (12V) U-istuinryhmässä • Laadukkaat istuinkankaat • Kaapeissa ilmanvaihto ja epäsuora valaistus (12V) • Ovensuun matto jossa Fendt-Caravan-logo • Talvi-ilmankierto selkänojissa

Keittiö/pesuhuone

Roskasanko integroitu ulko-oveen • Työtasovalaistus (LED) • Kaasu-uuni grillillä (kaasu)* • Pesuhuoneessa LED-valaistus (12V) • Ruokailuvälinelaatikot Softtouch-pinnoilla • Suihkukaappi* • Pyyhepidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline • Liesi jossa liekinvarmistin ja sytytysautomatiikka (3-liekkinen liesi)* • Liesi/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomatiikka, jaettu valurautaritilä ja jaettu lasikansi (3-liekkinen liesi)* • Komfort-laskosverho keittiön ikkunassa • Keittiössä joissa (Super-) Slim-Tower suuret vetolaatikot* • Keittiön vetolaatikossa lankakori • Jääkaapin oven ulkopinta jaloteräs-optiikkaa • Jääkaappi (105 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Jääkaappi Slim Tower (140 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Jääkaappi Super Slim Tower (150 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Keittiössä messinkinen automaattisekoitushana • Keskipesuhuone* jossa suuret yläkaapit, suuret säilytystilat alakaapissa ja valaistu peili • Peilikaappi pesuhuoneessa * • Jaloteräsallas jossa lasikansi* • Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö* • Keittön kaapeissa Soft-Close-saranat • Pesuhuoneen ovessa Chrom-bicolor-kahva • Valkoinen pesuallaskokonaisuus jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili • Pesuhuoneen ikkuna avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla*

Vesijärjestelmä

Pyörillä varustettu jätevesisäiliö (24 ltr) • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10 [d])/25 [e]) ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesimäärän näyttö • Lämminvesijärjestelmä Truma-Therme 230V automaattisekoitinhanalla*

Multimedia

Tv-kaapelijohdotus (230V- pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ ilmanvaihto

Ilmakeskuslämmitys Truma S 3004 sytytysautomatiikalla* • Ilmakeskuslämmitys Truma S 5004 sytytysautomatiikalla* • Truma iNet Box • Savuhälytin • Kattovalon ja telttavalon katkaisin ulko-oven pielessä • Automaattilaturi 350W • Ryhmäkeskus (230V) FI-katkaismella (turvakatkaisin) • Spottivalo(t) LED 12V • Pistorasia 230V • Lämpimän ilman puhallus (1x12V)* • Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde)**

* = mallikohtainen ** = 700 SFDW ja 700 SGDW

Merkkien selitykset sivulla 87

495 SFB

SAPHIR

POHJARATKAISUT / TUNNUSLUVUT

	445 TFB
Kokonaispituus cm	679
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg c)	1248

	465 SFB
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg c)	1308

	465 TG
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg c)	1308

	495 SFB
Kokonaispituus cm	724
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg c)	1348

	560 SKM
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg c)	1500

	650 SKM
Kokonaispituus cm	864
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	6
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa kg c)	1768

	700 SGD
Kokonaispituus cm	905
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa kg c)	1800

	700 SGDW
Kokonaispituus cm	905
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg c)	1853

	515 SG
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg c)	1408

	560 SF
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg c)	1498

	700 SFD
Kokonaispituus cm	905
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa kg c)	1830

	700 SFDW
Kokonaispituus cm	905
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg c)	1903

Kaikkien mallien ja mallisarjojen mitat ja painot alkaen sivulta 84
Merkkien selitykset sivulla 87

Skannaa QR-koodi -
ja katso filmi Saphir-vaunusta

BIANCO
SELECTION JA ACTIV

YHDEN MALLISARJAN KAKSI MENESTYSTARINAA

Ketterät matkakumppanit vaativille - Bianco Selection ja Bianco Activ.
Molemmissa mallistoissa pohjaratkaisujen moninaisuus tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia.
Yhtä lailla aktiivilomailijat urheiluvälineineen kuin myös suurperheet, jotka haluavat
rannoille ja maaseudulle, löytävät Bianco-mallistosta oman vaununsa.

BIANCO SELECTION

YKSITYISKOHTIA

- Bianco Selection - mallisto tarjoaa monia kompakteja matkavaunuja ja jopa lastenhuonevariaatioita
- Tämä paljon matkustaville ihmisille tarkoitettu mallisarja tarjoaa suurinta liikkuvuutta ja totuttua Fendt-mukavuutta
- Myös keittiö- ja pesuhuonevarustus sisältää fiksuja ratkaisuja mukavuudesta nauttiville vaunuilijoille
- Kaikki kaasulämmitykset on nyt varustettu käytännöllisellä sytytysautomatiikalla
- Vaaleat Nabucco-Cherry-kalusteet sointuvat upeasti uusiin Korfu- (siv. 18/19) ja Umbria- (siv. 22/23) kankaisiin

465 SFB

550 SKM

515 SKM

BIANCO
SELECTION / ACTIV
VAKIOVARUSTEITA

Olohuone/makuuhuone

"Nabucco-Cherry"-kalusteet • Kankaat "Korfu" (siv. 18/19) tai "Umbria" (siv. 22/23) • LED-valaistus • Kattovalot (LED/12V), kaksi valaistuspiiriä • Teleskooppijalka istuinryhmän pöydässä • Taiteovet • Epäsuora valaistus (LED) • Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteet) • Liftomat (erillis- ja parivuoteet) • Joustinpatjat (erillis- ja parivuoteet) • MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroitu pimennysverho ja hyttysverkko • PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen • Muotoillut istuinten selkänojat • Joutsenkaulavalaisimet (12V) U-istuinryhmässä* • Laadukkaat istuinkankaat • Kaapeissa ilmanvaihto ja epäsuora valaistus (12V) • Ovensuun matto jossa Fendt-Caravan-logo • Talvi-ilmankierto selkänojissa

Keittiö/pesuhuone

Roskasanko integroitu ulko-oveen* • Työtasovalaistus (LED) • Pesuhuoneessa LED-valaistus (12V) • Ruokailuvälinelaatikot Softtouch-pinnoilla • Pyyhepidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline* • Liesi jossa liekinvarmistin ja sytytysautomatiikka (3-liekkinen liesi)* • Liesi/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomatiikka, jaettu valurautaritilä ja jaettu lasikansi (3-liekkinen liesi)* • Komfort-laskosverho keittiön ikkunassa • Keittiössä joissa (Super-) Slim-Tower suuret vetolaatikot* • Keittiön vetolaatikossa lankakori* • Jääkaapin oven ulkopinta jaloteräs-optiikkaa • Jääkaappi (105 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Jääkaappi Slim Tower (140 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Jääkaappi Super Slim Tower (150 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Keittiökaappien profiililistojen alalistoissa valolistat • Keittiössä messinkinen automaattisekoitushana • Keskipesuhuone* jossa suuret yläkaapit, suuret säilytystilat alakaapissa ja valaistu peili • Peilikaappi pesuhuoneessa* • Jaloteräsallas jossa lasikansi* • Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö* • Keittön kaapeissa Soft-Close-saranat • Pesuhuoneen ovessa Chrom-bicolor-kahva • Valkoinen pesuallaskokonaisuus jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili • Pesuhuoneen ikkuna avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverhollao

Vesijärjestelmä

Pyörillä varustettu jätevesisäiliö (24 ltr) • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10 [d]/25 [e] ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesimäärän näyttö • Lämminvesijärjestelmä Truma Therme 230V automaattisekoitinhanalla*

Multimedia

Tv-kaapelijohdotus (230V- pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmanvaihto

Ilmakeskuslämmitys Truma S 3004 sytytysautomatiikalla* • Ilmakeskuslämmitys Truma S 5004 sytytysautomatiikalla* • Truma iNet Box • Savuhälytin • Kattovalon ja telttavalon katkaisin ulko-oven pielessä • Automaattilaturi 350W • Ryhmäkeskus (230V) FI-katkaisimella (turvakatkaisin) • Spottivalo(t) LED 12V • Pistorasia 230V • Lämpimän ilman puhallus (1x12V)*

Lisävakiovarustus Bianco Activ -vaunuissa

- Truma Combi 4 - ilmakeskuslämmitys jossa CP Plus, lämpimän ilman kierto ja integroitu vesivaraaja (10 ltr), iNet ready ja iNet Box lämmityksen ohjaamiseen älypuhelinsovelluksella
  - 4000W näennäisteho
  - pienempi virrakulutus
  - vakiona FrostControl
  - optimaalinen lämpimän ilman jako neljän suulakkeen ansiosta
  - lyhyt veden lämpiämisaika ja reilu suihkunkäyttöaika
  - pitkäikäinen jaloteräsvesisäiliö
  - Boost-toiminto nopeaan veden ja sisäilman lämmitykseen
  - kaikki toiminnot ajastettavissa
- lisäistuin toimii myös säilytystilana (max. 100 kg)*
- poikittaislastausmahdollisuus (erillisvuoteissa)*
- molemminpuoliset tavaratilan ulkoluukut*
- korotettu kantavuus vahvistetun alustan ansiosta
- vaatekaappi valaistuksella (liiketunnistimella)

* mallikohtainen

Merkkien selitykset sivulla 87

BIANCO ACTIV

YKSITYISKOHTIA

- Innokkaat, paljon matkustavat karavaanarit löytävät Bianco Activ-valikoimasta ainutlaatuisia pohjaratkaisuja, kuten esimerkiksi 495 SFE, jossa on erityisesti kompaktiin pohjaratkaisuun suunniteltu poikittaiskeittiö
- 495 SFE on mittapuu Fendtin matkavaunujen sarjassa ja ihastuttaa ekstravarustuksellaan (mallikohtaisesti), kuten esimerkiksi molemminpuoliset tavaratilan ulkoluukut, lisäistuin 100 kg:n kantavuudella - ja monilla muilla fiksuilla yksityiskohdilla (siv. 24)
- Myös Truma iNet Box lämmityksen ohjaukseen älypuhelinsovelluksella kuuluu erityisiin Bianco Activ-yksityiskohtiin
- Bianco Activ-malleissa on Nabucco-Cherry-kalusteet ja uudet Korfu- (siv. 24/25) tai Umbria- (siv. 26/27) kankaat

390 FHE

550 KMG

515 SFD

390 FHE

515 SGE

Kaikkien mallien ja mallisarjojen mitat ja painot alkaen sivulta 84
Merkkien selitykset sivulla 87

BIANCO SELECTION



	390 FH
Kokonaispituus cm	605
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1300 g)
Omamassa kg c)	1118

	435 SF
Kokonaispituus cm	654
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg c)	1228

	465 SFB
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg c)	1308

	465 TG
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg c)	1288



	515 SG
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg c)	1418



	515 SKM
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg c)	1418

	550 SKM
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg c)	1428

Skannaa QR-koodi - ja katso filmi Bianco Selection-vaunusta

BIANCO ACTIV POHJARATKAISUT / AVAINLUVUT



	390 FHE
Kokonaispituus cm	605
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	3
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg c)	1143

Uusi pohjaratkaisu

	445 SF
Kokonaispituus cm	679
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	2
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg c)	1293

	465 SGE
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	2
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg c)	1383

	495 SFE
Kokonaispituus cm	724
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg c)	1353

Uusi pohjaratkaisu

	515 SFD
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	2
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg c)	1443

	515 SGE
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg c)	1403

	550 KMG
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	5
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg c)	1443

Skannaa QR-koodi - ja katso filmi Bianco Activ-vaunusta!

TENDENZA

PARASTA VIIMEISTELYÄ JA AJATONTA TYYLIÄ

Moderni sisustussuunnittelu ja Fendtille tyypillinen toimivuus yhdistettynä parhaaseen laatuun sopivat täydellisen harmonisesti yhteen. Vaunuilijoille, jotka suosivat myös matkoilla moderneinta asumisdesignia.

650 SFD

TENDENZA
YKSITYISKOHTIA

- Ensi kertaa Tendenza 650 SFDW-vaunuun on saatavana nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde)
- Vakiona Tendenza-vaunuissa on huippuajankohtainen Truma Combi 4-/Combi 6- (650 SFD) ilmakeskuslämmitys jossa on CP Plus, iNet ready ja iNet Box lämmityksen ohjaukseen älypuhelinsovelluksella sekä TFT-paneeli lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)
- Tendenzan varusteena on kaasu-uuni (515 SF, 650 SFD ja 650 SFDW)
- Chestefield-Oak-kalusteiden yhteyteen saa kumman tahansa uusista kangasvaihtoehdoista, Bergamo (siv. 38/39) tai Catania (siv. 34/35)

515 SG

495 SFR

TENDENZA
VAKIOVARUSTEITA

Olohuone/makuuhuone

"Chesterfield-Oak"-kalusteet • Kankaat "Bergamo" (siv. 38/39) tai "Catania" (siv. 34/35) • Vaatekaapissa valaistus (12V) liiketunnistimella • LED-valaistus • Kattovalot (LED/12V), kaksi valaistuspiiriä, himmennettävä • Deko-paketti (2 tyynyä, 1 pöytäliina) • Teleskooppijalka istuinryhmän pöydässä • Taiteovet • Hyttysverkko-ovi sisääntulossa • Epäsuora valaistus (LED) • Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteet)* • Lukuvalospotit (12V) • Valolistat kaappien profiililistoissa • Liftomat (erillis- ja parivuoteissa) • Komfort-vaahtokumipatjat (erillis- ja parivuoteissa) • MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroitu pimennysverho ja hyttysverkko • PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen • Muotoillut istuinten selkänojat • Laadukkaat istuinkankaat • Kaapeissa ilmanvaihto ja epäsuora valaistus (LED) • Kaappien ovissa Soft-Close-saranat • Ovensuun matto jossa Fendt-Caravan-logo • Irtomattosarja • Talvi-ilmankierto selkänojissa

Keittiö/pesuhuone

Roskasanko integroitu ulko-oveen* • Työtasovalaistus (LED) • Pesuhuoneessa LED-valaistus (12V) • Kaasu-uuni grillillä (kaasu)** • Pesuhuoneessa LED-valaistus • Ruokailuvälinelaatikot Softtouch-pinnoilla • Pyyhepidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline • Liesi jossa liekinvarmistin ja sytytysautomatiikka (3-liekkinen liesi)** • Liesi/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomatiikka, jaettu valurautaritilä ja jaettu lasikansi (3-liekkinen liesi)* • Komfort-laskosverho keittiön ikkunassa • Keittiössä joissa (Super-) Slim-Tower suuret vetolaatikot* • Keittiön vetolaatikossa lankakori* • Keittiön takaseinän pinta lasioptiikkaa • Jääkaapin oven ulkopinta jaloteräs-optiikkaa • Jääkaappi Slim Tower (140 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Jääkaappi Super Slim Tower (150 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Keittiössä messinkinen automaattisekoitushana* • Keskipesuhuone* jossa suuret yläkaapit, suuret säilytystilat alakaapeissa ja valaistu peili • Peilikaappi pesuhuoneessa* • Jaloteräsallas jossa lasikansi** • Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö* • Pesuhuoneen ovessa Chrom-bicolor-kahva* • Pesuallaskokonaisuus mineraalimateriaalia jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili * • Pesuallaskokonaisuus jaloterästä **** jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili • Pesuhuoneen ikkuna avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

Vesijärjestelmä

Pyörillä varustettu jätevesisäiliö (24 ltr) • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10 [d]/25 [e] ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10 [d]/45 [e] ltr) ulkoa täytettävä**** • Käyttevesimäärän näyttö

Multimedia

Tv-kaapelijohdotus (230V- pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmanvaihto

Ilmakeskulämmitys Truma Combi 4 / Combi 6 (650 SFD) jossa CP Plus ja iNet-valmius, lämpimän ilman kierto ja integroitu vesivaraaja (10 ltr) • Truma iNet Box lämmityksen ohjaukseen älypuhelinsovelluksella • Savuhälytin • Kattovalon ja telttavalon katkaisin ulko-oven pielessä • Automaattilaturi 350W • Ryhmäkeskus (230V) FI-katkaisimella (turvakatkaisin) • Spottivalo(t) LED 12V • Pistorasiat 230V • TFT-kosketusnäyttö (keskus-) lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta) Nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (Alde)***

* = mallikoihtainen ** = 515 SF, 650 SFD, 650 SFDW
*** = 650 SFDW **** = 650 SFD, 650 SFDW
Merkkien selitykset sivulla 87

TENDENZA

POHJARATKAISUT / AVAINLUVUT

515 SF

	515 SF
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg c)	1423

	515 SG
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg c)	1443

	465 SFB
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg c)	1333

	495 SFR
Kokonaispituus cm	724
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg c)	1353

Uusi pohjaratkaisu

	650 SFD
Kokonaispituus cm	864
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa kg c)	1745

Uusi pohjaratkaisu

	650 SFDW
Kokonaispituus cm	864
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg c)	1793

Kaikkien mallien ja mallisarjojen mitat ja painot alkaen sivulta 84
Merkkien selitykset sivulla 87

Skannaa QR-koodi - ja katso filmi Tendenza-vaunusta!

OPAL

TYYLIKÄS JA INNOVATIIVINEN - MODERNIA YLÄLUOKKAA

Edistyksellinen sisäarkkitehtuuri ja taiteellinen kalustedesign toteutettuna traditionaalisella käsityötaidolla luovat erittäin miellyttävää tunnelmaa. Opal on ykkösvalinta kaikille, jotka suosivat yläluokan hienostunutta tyyliä.

465 SFB

650 SRG

OPAL
YKSITYISKOHTIA

- Materiaalien ja muotoilun onnistunut yhdistelmä tekee Opalista Fendt-Caravan-yläluokan modernin edustajan
- Uutta tässä mallisarjassa on Truma Combi 4 jossa CP Plus, iNet ready ja iNet Box (465 ja 515); mallista 550 alkaen lämmitysjärjestelmänä on Truma Combi 6 jossa CP Plus, iNet ready ja iNet Box
- Monipuolinen valikoima pohjaratkaisuja tarjoaa erilaisia keittiö-, istuinryhmä-, pesuhuone- ja vuoderatkaisuja
- Kaksi L-keittiömallia (560 SRF ja 650 SRG) ovat tämän mallisarjan erikoisuuksia. Jääkaapin ovi Magnolia-optiikkaa alleviivaa modernia ilmettä
- Chimera-Oak bicolor-kalusteisiin voi valita uudet Locarno- (siv. 50/51) tai Olbia- (siv.46/47) kankaat

650 SRG

OPAL
VAKIOVARUSTEITA

Olohuone/makuuhuone

"Chimera-Oak-bicolor"-kalusteet • Kankaat "Locarno" (siv. 50/51) tai "Olbia" (siv. 46/47) • Vaatekaapissa valaistus (12V) liiketunnistimella • LED-valaistus • Kattovalot (LED/12V), kaksi valaistuspiiriä • Deko-paketti (2 tyynyä, 1 pöytäliina) • Teleskooppijalka istuinryhmän pöydässä • Taiteovet* • Hyttysverkko-ovi ulko-oven yhteydessä • Puinen liukuovi • Epäsuora valaistus (LED) • Korkeussäädettävät niskatuet istuinryhmän selkänojissa** • Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteet) • Valolistat kaappien profiililistoissa • Liftomat (erillis- ja parivuoteissa) • Komfort-vaahtokumipatjat (erillis- ja parivuoteissa) • MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroitu pimennysverho ja hyttysverkko • PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen • Muotoillut istuinten selkänojat • Joutsenkaula-lukuvalospotit (12V) • Laadukkaat istuinkankaat • Kaapeissa ilmanvaihto ja epäsuora valaistus (12V) • Kaappien ovissa Soft-Close-saranat • Ovensuun matto jossa Fendt-Caravan-logo • Irtomattosarja • Talvi-ilmankierto selkänojissa

Keittiö/pesuhuone

Roskasanko integroitu ulko-oveen • Työtasovalaistus (LED) • Pesuhuoneessa LED-valaistus (12V) • Ruokailuvälinelaatikot Softtouch-pinnoilla • Pyyhepidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline • Liesi/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomatiikka, jaettu valurautaritilä ja jaettu lasikansi (3-liekkinen liesi) • Komfort-laskosverho keittiön ikkunassa • Keittiössä suuret vetolaatikot* • Keittiön vetolaatikossa lankakori* • Jääkaapin oven ulkopinta Magnolia-optiikkaa • Jääkaappi Super Slim Tower (150 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Keittiössä messinkinen automaattisekoitushana • Keskipesuhuone* jossa suuret yläkaapit, suuret säilytystilat alakaapeissa ja valaistu peili • Peilikaappi pesuhuoneessa* • Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö • Pesuhuoneen ovessa Chrom-bicolor-kahva • Pesuallaskokonaisuus mineraalimateriaalia jossa jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili • Pesuhuoneen ikkuna avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

Vesijärjestelmä

Pyörillä varustettu jätevesisäiliö (24 ltr) • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10 [d]/25 [e] ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10 [d]/45 [e] ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttevesimäärän näyttö

Multimedia

Tv-kaapelijohdotus (230V- pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmanvaihto

Ilmakeskulämmitys Truma Combi 4 jossa CP Plus ja iNet-ready (465 ja 515) / Truma Combi 6 (alk. mall. 550) jossa CP Plus ja iNet ready, lämpimän ilman kierto ja integroitu vesivaraaja (10 ltr) • Truma iNet Box lämmityksen ohjaukseen älypuhelinsovelluksella • Savuhälytin • Kattovalon ja telttavalon katkaisin ulko-oven pielessä • Automaattilaturi 350W • Ryhmäkeskus (230V) FI-katkaisimella (turvakatkaisin) • Spottivalo(t) LED 12V • Pistorasiat 230V

* = mallikohtainen ** = 560 SRF ja 650 SRG

Merkkien selitykset sivulla 87

650 SRG

OPAL

POHJARATKAISUT / AVAINLUVUT

465 SFB

	465 SFB
Kokonaispituus cm	705
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1500 g)
Omamassa kg c)	1343

	515 SG
Kokonaispituus cm	753
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1600 / 1700 h) g)
Omamassa kg c)	1433

	550 SG
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 g)
Omamassa kg c)	1473

	560 SG
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 / 1800 h) g)
Omamassa kg c)	1533

	560 SRF
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1700 / 1800 h) g)
Omamassa kg c)	1563

	650 SRG
Kokonaispituus cm	864
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2000 g)
Omamassa kg c)	1803

Skannaa QR-koodi - ja katso filmi Opal-vaunusta!

Kaikkien mallien ja mallisarjojen mitat ja painot alkaen sivulta 84
Merkkien selitykset sivulla 87

DIAMANT

KLASSINEN, EKSKLUSIIVINEN, LUOTETTAVA JA TÄYDELLISESTI UUDISTETTU

Diamant on kaikille Fendt-Caravan-yläluokkaa ihaileville jo käsite. Se on ollut ohjelmassa peräti neljä vuosikymmentä ja sitä kehitetään kaikilla osa-alueilla edelleen entistä täydellisemmäksi; tällaisia klassikoita ovat pystyneet luomaan oikeastaan vain muutamat harvat urheiluautovalmistajat. Diamant on tehty heille, jotka arvostavat ajattomia ikoneja yhtä paljon kuin me.

650 SG

DIAMANT
YKSITYISKOHTIA

- Kautta aikain erittäin pidetty Diamant on Fendt-Caravan-yläluokan mittapuu. Materiaalien valinta ja muotoilu ovat ehdotonta huippulaatua
- Uutta tänä mallikautena on Skylight-panoraamakattoikkuna LED-valaistuksella istuinryhmän yläpuolella, joustinpatjat istuimissa ja takaa valaistu kulmahylly
- Truma Combi 6-ilmakeskuslämmitys jossa CP Plus ja iNet ready, iNet Box lämmityksen ohjaamiseen älypuhelinsovelluksella sekä TFT-paneeli lasioptiikkaa (CI-Bus-laitehallinta) korostavat Diamantin ylhäistä varustusta
- Uuteen Tasmanian-Oak-kalustukseen voi valita istuinpäälliset kolmesta vaihtoehdosta: uusista kangasvaihtoehdoista Sierra (siv. 58/59) ja Tropea (siv. 62/63) sekä lisävarusteisesta Sevilla-nahkavaihtoehdosta (siv. 64)

550 SG

560 SG

650 SG

DIAMANT
VAKIOVARUSTEITA

Olohuone/makuuhuone

"Tasmanian Oak"-kalusteet • Kankaat "Sierra" (siv. 58/59) tai "Olbia" (siv. 62/63) tai "Sevilla"-nahkaverhoilu (lisävaruste, siv. 64) • Vaatekaapissa valaistus (12V) liiketunnistimella • LED-valaistus • Deko-paketti (2 tyynyä, 1 pöytäliina) • Teleskooppijalka istuinryhmän pöydässä • Hyttysverkko-ovi ulko-oven yhteydessä • Puinen liukuovi • Epäsuora valaistus (LED) • Korkeussäädettävät niskatuet istuinryhmän selkänojissa • Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälepohjat (erillisvuoteet) • Lukuvalospotit (12V) • Valolistat kaappien profiililistoissa • Liftomat (erillis-vuoteissa) • Klima-Komfort-vaahtokumipatjat (7-vyöhykkeiset) (erillisvuoteissa) • MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroitu pimennysverho ja hyttysverkko integroitu Skylight-panoraamakattoikkunaan • Skylight-panoraamakattoikkuna LED-valaistuksella • PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen • Muotoillut istuinten selkänojat • Joustinpatjat istuimissa • Softrollo-laskosverhot (pimennysverho alhaaltapäin) • Kaapeissa ilmanvaihto ja epäsuora valaistus (LED) • Kaappien ovissa Soft-Close-saranat • Ovensuun matto jossa Fendt-Caravan-logo • Irtomattosarja • Talvi-ilmankierto selkänojissa • Takkatuli-look-verhoilu olohuoneessa

Keittiö/pesuhuone

Roskasanko integroitu ulko-oveen • Työtasovalaistus (LED) • Kaasu-uuni grillillä • Pesuhuoneessa LED-valaistus (12V) • Pyyhepidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline • Ruokailuvälinelaatikot Softtouch-pinnoilla • Liesi jossa liekinvarmistin ja sytytysautomatiikka** (3-liekkinen liesi) • Liesi/allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin, sytytysautomatiikka, jaettu valurautaritilä ja jaettu lasikansi (3-liekkinen liesi)* • Komfort-laskosverho keittiön ikkunassa • Keittiössä jossa (Super) Slim Tower suuret vetolaatikot • Keittiön vetolaatikossa lankakori* • Keittiön takaseinän pinta lasioptiikkaa, takaa valaistu • Jääkaapin oven ulkopinta jaloteräsoptiikkaa • Jääkaappi Super Slim Tower (150 ltr) jossa irrotettava pakastinosa ja sisävalaistus* • Keskipesuhuone jossa suuret yläkaapit, suuret säilytystilat alakaapeissa ja valaistu peili • Jaloteräsallas ja lasikansi** • Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö • Pesuhuoneen ovessa Chrom-bicolor-kahva • Pesuallaskokonaisuus mineraalimateriaalia jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili • Pesuhuoneen ikkuna avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

Vesijärjestelmä

Pyörillä varustettu jätevesisäiliö (24 ltr) • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10 [d]/25 [e] ltr) ulkoa täytettävä* • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10 [d]/45 [e] ltr) ulkoa täytettävä Käyttövesimäärän näyttö

Multimedia

Sky-tv-teline nivelvarrella • Tv-kaapelijohdotus (230V-pistorasia)

Tekniikka/lämmitys/ilmanvaihto

Sähkötoiminen lattialämmitys (lämmitettävällä alueella) • Truma Combi 6 jossa CP Plus ja iNet ready, lämpimän ilman kierto ja integroitu vesivaraaja (10 ltr) • Truma iNet Box lämmityksen ohjaukseen älypuhelinsovelluksella • Savuhälytin • Kattovalon ja telttavalon katkaisin ulko-oven pielessä • Automaattilaturi 350W • Ryhmäkeskus (230V) FI-katkaisimella (turvakatkaisin) • Spottivalo(t) LED 12V • Pistorasiat 230V • TFT-kosketuspaneeli (keskus) lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)

* = mallikohtainen ** = 650 SG

Merkkien selitykset sivulla 87

550 SG

DIAMANT

POHJARATKAISUT / AVAINLUVUT

Kaikkien mallien ja mallisarjojen mitat ja painot alkaen sivulta 84
Merkkien selitykset sivulla 87



	550 SG
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	232
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1800 g)
Omamassa kg c)	1533

	560 SG
Kokonaispituus cm	774
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	1900 / 2000 h) g)
Omamassa kg c)	1603

	650 SG
Kokonaispituus cm	864
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2200 g)
Omamassa kg c)	1863

Skannaa QR-koodi - ja katso filmi Diamant-vaunusta!

BRILLANT

FENDT-CARAVAN-LUKSUSMALLISTON HUIPPUVAUNU

Brillant-vaunussa saat nauttia ratkaisuista, jotka ovat tarjolla vain ylimmässä luksussegmentissä. Se tarjoaa kaikilla alueilla korkeinta mahdollista laatua; se tuo Sinunkin lomaasi maksimaalista mukavuutta ja nautittavuutta.

700 TFD

BRILLANT
YKSITYISKOHTIA

- Laadukkaaseen sisätilojen muotoiluun sovitettuna ylenpalttinen vakiovarustus korostaa Brillantin paikkaa Fendt-Caravan-malliston ylimmässä segmentissä
- Vakiovarusteina on muunmuassa Skylight-panoraamakattoikkuna istuinryhmän yläpuolella, joustinpatjat istuimissa, keskus-TFT-paneeli lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta) sisäänkäynnin kohdalla, valojen hallintajärjestelmä, kattoilmastointilaite, Truma Combi 6E-ilmakeskuslämmitys jossa CP-PLUS ja iNet Box lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaamiseen älypuhelinsovelluksella, vaalea baarikaappi, multimediakaappi, uusi keittiö valaistuine takaseinineen, molemmin puolin avattava jääkaappi (177 ltr) jossa pakastinosa ja valaistus (700 TFD) jne. Side-by-Side-Tower (300 ltr) (700 SGA), ulko-oven kauko-ohjaus, sähkötoiminen ulkoporras...
- Huipputyylikäs kolmen vaihtoehdon istuinpäällysvalikoima Rovero-Castello-kalusteisiin: Kangasvaihtoehdot Granada (siv. 68/69) ja Viareggio (siv. 74) sekä Sevilla-nahka (lisävaruste, siv. 74)

700 TFD

700 TFD

700 SGA

700 SGA

700 SGA

BRILLANT
YKSITYISKOHTIA

Olohuone/makuuhuone

"Rovero-Castello"-kalusteet • Kankaat "Granada" (siv. 68/69) tai "Viareggio" (siv. 74) tai "Sevilla"-nahkaverhoilu (lisävaruste, siv. 74) • Vaatekaapissa valaistus (12V) liiketunnistimella • LED-valaistus • Yläkaappien pohjissa valaistus • ORBIS-plafondivalaistus (LED/12V), 2 valaistuspiiriä, himmennettävä (makuuhuone) • Deko-paketti (2 tyynyä, 1 pöytäliina) • Teleskooppijalka istuinryhmän pöydässä • Hyttysverkko-ovi ulko-oven yhteydessä • Puinen liukuovi • Epäsuora valaistus (LED) • Korkeussäädettävät niskatuet istuinryhmän selkänojissa • Joustavat, jäykkyyssäädöllä varustetut sälepohjat (erillis- ja parivuoteet) • Liftomat (erillis- ja parivuoteissa) • Klima-Komfort-vaahtokumipatjat (7-vyöhykkeiset) (erillisvuoteissa) • MIDI-kattoluukku (Dometic) jossa kampi, pakkoilmanvaihto, integroitu pimennysverho ja hyttysverkko integroitu Skylight-panoraamakattoikkunaan • Skylight-panoraamakattoikkuna LED-valaistuksella • PVC-lattiapinnoite, kulutusta kestävä, helppohoitoinen • Muotoillut istuinten selkänojat • Joutsenkaula-lukuvalospotit (12V) • Joustinpatjat istuimissa • Softrollo-laskosverhot (pimennysverho alhaaltapäin) • Spottivalot yläkaappien pohjassa • Kaapeissa ilmanvaihto ja epäsuora valaistus (LED) • Kaappien ovissa Soft-Close-saranat • Ovensuun matto jossa Fendt-Caravan-logo • Irtomattosarja • Talvi-ilmankierto selkänojissa • Takkatuli-look-verhoilu olohuoneessa

Keittiö/pesuhuone

Roskasanko integroitu ulko-oveen • Työtasovalaistus (LED) • Pesuhuoneessa LED-valaistus • Ruokailuvälinelaatikot Softtouch-pinnoilla • Suihkukaappi** • Pyyhepidikkeet/vaatekoukut ja wc-paperiteline • Liesi-allasyhdistelmä jossa liekinvarmistin ja sytytysautomatiikka (3-liekkinen liesi) • Komfort-laskosverho keittiön ikkunassa • Keittiössä taitettava ja alaslaskettava työtaso • Keittiön vetolaatikossa lankakori • Keittiön takaseinän pinta lasioptiikkaa, takaa valaistu • Keittiön vetolaatikot valaistu • Jääkaapin oven ulkopinta jaloteräsoptiikkaa • Jääkaappi 177 ltr (molemmin puolin avattava) jossa pakastinosa ja sisävalaistus** • Jääkaappi 300 ltr Side-by-Side-Tower jossa valaistus ja erillinen pakastinosa*** • Keittiössä messinkinen automaattisekoitushana • Keskipesuhuone* jossa suuret yläkaapit, suuret säilytystilat alakaapeissa ja valaistu peili • Erillisessä pesutilassa peilikaappi • Wc-istuin jossa täyttöasteen näyttö ja pyörillä varustettu jätesäiliö • Pesuhuoneessa matto • Pesuhuoneen ovessa Chrom-bicolor-kahva • Pesuallaskokonaisuus mineraalimateriaalia jossa säilytystilaa, pesukaappi ja valaistu peili • Pesuhuoneen ikkuna avattava, maitolasia, pimennys- ja hyttysverholla

Vesijärjestelmä

Pyörillä varustettu jätevesisäiliö (24 ltr) • Käyttövesisäiliö (kiinteä 10 [d])/45 [e]) ltr) ulkoa täytettävä*

Multimedia

Sound-paketti jossa radio/cd-soitin, DAB-antenni; FM-kelpoisia (Bluetooth-liitäntä), 4 kaiutinta • Sky-tv-teline nivelvarrella • tv-kaapelijohdotus (230V)

Tekniikka/lämmitys/ilmanvaihto

Omavaraisuuspaketti akulla (55Ah) • Aventa Comfort -kattoilmastointilaite • Sähkötoiminen lattialämmitys (lämmitettävällä alueella) • Truma Combi 6E jossa CP Plus ja iNet ready, lämpimän ilman kierto ja integroitu vesivaraaja • Truma iNet Box lämmityksen ohjaukseen älypuhelinsovelluksella • Savuhälytin • Kattovalon ja telttavalon katkaisin ulko-oven pielessä • Automaattilaturi 350W • Ryhmäkeskus (230V) FI-katkaisimella (turvakatkaisin) • Spottivalo(t) LED 12V • Pistorasiat 230V • TFT-kosketuspaneeli (keskus) lasioptiikkaa (CI-BUS-laitehallinta)

* = mallikohtainen ** = 700 TFD *** = 700 SGA

Merkkien selitykset sivulla 87

700 TFD

Asumistyyli SEVILLA (LISÄVARUSTE)

BRILLANT

POHJARATKAISUT / TUNNUSLUVUT

	700 SGA
Kokonaispituus cm	934
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2400 / 2500 h)
Omamassa kg c)	2153

	700 TFD
Kokonaispituus cm	934
Kokonaisleveys cm	250
Vuodepaikkoja	4
Kokonaismassa kg	2400 / 2500 h)
Omamassa kg c)	2173

Kaikkien mallien ja mallisarjojen mitat ja painot alkaen sivulta 84
Merkkien selitykset sivulla 87

Skannaa QR-koodi - ja katso filmi Brillant-vaunusta!

KAIKKI MALLISARJAT

VAKIOVARUSTEET ULKOPUOLELLA

Alusta/kori	Saphir	Bianco Selection Activ	Tendenza	Opal	Diamant	Brillant
· Vetopään suoja, valkoinen	●	●	●	●	●	●
· Aluvanteet, antrasiitti			●	●		
· Aluvanteet, mustin kiiltävin koristein					●	●
· AAA-jarrut, itsesäätyvät (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Aisakotelo, valkoinen	●	●	●	●	●	●
· Euro-akselisto (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Poikittaistukivarret	●	●	●	●	●	●
· Renkaanpaikkaussarja					●	
· Peruutusautomatiikka	●	●	●	●	●	●
· Turvakuulakytkin AKS 3004 (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Sinkityt tukijalat	●	●	●	●		
· Erikoistukevat sinkityt tukijalat "Big Foot" (Al-Ko)					●	●
· Iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●
· Nokkapyörä jossa aisapainovaaka	●	●	●	●	●	●
· Kevytrakennealusta, täyssinkitty (Al-Ko)	●	●	●	●	●	●
· Pidennetyt tukijalkojen kammen hylsyt	●	●	●	●	●	●
· Sallittu huippunopeus 100 km/t	●	●	●	●	●	●
Rakenteet ulkopuolella						
· 3. jarruvalo, integroitu	●	●	●	●	●	●
· Ulkoluukut	●	●	●	●	●	●
· Ikkunat kaksinkertaiset, sävytetyt, yksiotekäyttöiset, hyttys-/pimennysverhot	●	●	●	●	●	●
· Lasikuituvahvistettu lattia					●	●
· Keulaosa osittain LFI-teknologiaa	●	●	●	●	●	
· Keula- ja takaosa LFI-teknologiaa						●
· Katto lasikuitua						●
· Kattokaiteet, antrasiitti						●
· Ulko-ovi, jossa integroitu ja eristetty porras, roskasanko ja säilytystilaa, ylemmässä oviosassa sävytetty peili ja pimennysverho	●	●*	●	●	●	
· Ulko-ovi, jossa kauko-ohjainkäyttö, sähkötoiminen ulkoporras integroitu ja eristetty porras, roskasanko ja säilytystilaa, ylemmässä oviosassa sävytetty peili ja pimennysverho						●
· Kaasupullotilan kannessa kaasujousitus ja kolmen pisteen lukitus	●	●	●	●	●	●
· Hyttysverkko-ovi sisäänkäynnissä			●	●	●	●
· Markiisilista valaistuksella ulko-oven puolella					●	●
· Sumuvalot (2 kpl)	●	●	●	●	●	●
· Panoraamakattoikkuna Skylight sisävalaistuksella					●	●
· Pyöräkotelot, täyseristetyt	●	●	●	●	●	●
· Vetokahvat, 2-pisteen (4 kpl)	●	●	●	●	●	●
· Varapyöräteline kaasupullotilassa, sis. varapyörän teräsvanteella						●
· Peruutusvalo (2 kpl)	●	●	●	●	●	●
· Sandwich-rakenne	●	●	●	●	●	●
· Telttavalo (LED)	●	●	●	●	●	●
· Vesisäiliön korkki hihnalla	●	●	●	●	●	●
· Keskuslukitus	●	●	●	●	●	●
· Pakkoilmanvaihto, EN-Norm 1645-1 mukainen	●	●	●	●	●	●

● vakiovaruste

* lisävaruste

ULKOPUOLI
YKSITYISKOHTIA

- (1) Telttavalo ulko-oven yläpuolella (kaikissa mallisarjoissa)
- (2) Antrasiitin väriset aluvanteet (Tendenza, Opal), aluvanteet mustin koristein (Diamant, Brillant)
- (3) Avattavat ikkunat, kaksinkertaiset, sävytetyt, hyttys-/pimennysverhoyhdistelmä (kaikissa mallisarjoissa)
- (4) Korkeat tavaratilaluukut (ei 560 SKM)
- (5) Uudet takavalot tummempaa optiikkaa, uudet kolmionmalliset heijastimet, integroidut vetokahvat sekä litteä takaikkuna autonomaisessa takaseinässä

1

2
Tendenza, Opal

2
Diamant, Brillant

3

4

5

KEITTIÖ
YHTEENVETO

- (1) Keittiö jossa (Super)Slim-Tower-jääkaappi (mallisarja- ja mallikohtainen
- (2) Takakeittiö (Bianco Selection 390 FH, Bianco Activ 390 FHE)
- (3) Vapaasti seisova keittiö (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal; mallikohtainen
- (4) L-keittiö (Bianco Activ 495 SFE, Tendenza 495 SFR, Opal 560 SRF, Opal 650 SRG)

1

2

3

4

1

2

3

PESUHUONE
YHTEENVETO

- (1) Keskipesuhuone (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant; mallikohtainen)
- (2) Takapesuhuone suihkulla (Saphir, Bianco Activ; mallikohtainen)
- (3) Vapaasti seisova pesuhuone (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Brillant; mallikohtainen)

1

VUOTEET
YHTEENVETO

- (1) Lasten- tai kerrosvuoteet pitkittäin tai poikittain (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ; mallikohtainen)
- (2) Lasten- tai kerrosvuoteet pitkittäin tai poikittain (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ; mallikohtainen)
- (3) Parivuode (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Brillant; mallikohtainen)
- (4) Erillisvuoteet (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant, Brillant; mallikohtainen)

2


3

4

Lasten- ja kerrosvuoteelliset (kuvat 1 + 2)

Bianco 515 SKM Selection

Bianco 550 SKM Selection

Bianco 550 KMG Activ

Saphir 560 SKM

Saphir 650 SKM

Parivuoteelliset (kuva 3)

Bianco 390 FH Selection

Bianco 390 FHE Activ

Bianco 435 SF Selection

Bianco 445 SF Activ

Saphir 445 TFB

Saphir 465 SFB

Bianco 465 SFB Selection

Tendenza 465 SFB

Opal 465 SFB

Saphir 495 SFB

Bianco 495 SFE Activ

Tendenza 495 SFR

Tendenza 515 SF

Bianco 515 SFD Activ

Saphir 560 SF

Opal 560 SRF

Tendenza 650 SFD

Tendenza 650 SFDW

Saphir 700 SFD

Saphir 700 SFDW

Brillant 700 TFD

Erillisvuoteelliset (kuva 4)

Bianco 465 SGE Activ

Saphir 465 TG

Bianco 465 TG Selection

Saphir 515 SG

Bianco 515 SG Selection

Tendenza 515 SG

Opal 515 SG

Bianco 515 SGE Activ

Opal 550 SG

Diamant 550 SG

Opal 560 SG

Diamant 560 SG

Diamant 650 SG

Opal 650 SRG

Brillant 700 SGA

Saphir 700 SGD

Saphir 700 SGDW

SAPHIR

		445 TFB	465 SFB	465 TG	495 SFB	515 SG	560 SF
Kokonaispituus	cm	679	705	705	724	753	774
Korin pituus	cm	567	594	594	612	642	662
Sisäpituus	cm	475	500	507	520	556	569
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	250
Kokonaiskorkeus	cm	263	263	263	263	263	263
Seisomakorkeus	cm	195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja		4	4	4	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	142/147 x 230
Vuodemitat takana	cm	133 x 210	142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	142/135 x 210	160 x 200
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	-	-
Vuodemitat / kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1500 g)	1500 g)	1500 g)	1600 / 1700 h) g)	1600 / 1700 h) g)	1700 g)
Tyhjäpaino	kg b)	1200	1260	1260	1300	1360	1450
Perusvarustus	kg a)	48	48	48	48	48	48
Omamassa	kg c)	1248	1308	1308	1348	1408	1498
Kantavuus n.	kg n.	252	192	192	252 / 352 h)	192 / 292 h)	202
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	i)	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm	932	958	958	977 m)	1006 k)	1026 l)

SAPHIR

		560 SKM	650 SKM	700 SFD	700 SFDW	700 SGD	700 SGDW
Kokonaispituus	cm	774	864	905	905	905	905
Korin pituus	cm	662	752	793	793	793	793
Sisäpituus	cm	569	659	700	700	700	700
Kokonaisleveys	cm	250	250	250	250	250	250
Kokonaiskorkeus	cm	263	262	262	262	262	262
Seisomakorkeus	cm	195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja		5	6	4	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	150 x 200	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230	165/147 x 230
Vuodemitat takana	cm	80 x 190	142 x 106	-	-	2 x 90 x 200	2 x 90 x 200
Vuodemitat keskellä	cm	112/118 x 200	112 x 200	150 x 200	150 x 200	-	-
Vuodemitat / kerrosvuoteet	cm	80 x 190	80 x 190	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1700 g)	2000 g)	2000 g)	2200 g)	2000 g)	2200 g)
Tyhjäpaino	kg b)	1460	1720	1790	1860	1760	1810
Perusvarustus	kg a)	40	48	40	43	40	43
Omamassa	kg c)	1500	1768	1830	1903	1800	1853
Kantavuus n.	kg n.	200	232	170	297	200	347
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Renkaat	i)	195/70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15	185 / 65 R 14	195 / 65 R 15
Akselien lukumäärä		1	2	2	2	2	2
Etuteltan A-mitta	cm	1026 l)	1117	1158	1158	1158	1158

BIANCO SELECTION

		390 FH Selection	435 SF Selection	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection
Kokonaispituus	cm	605	654	705	705	753	753
Korin pituus	cm	493	542	594	594	642	642
Sisäpituus	cm	400	450	500	507	556	556
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm	263	263	263	263	263	263
Seisomakorkeus	cm	195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja		3	3	4	4	4	5
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210
Vuodemitat takana	cm	106/97 x 186	135/90 x 190	142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	-	97 x 195
Vuodemitat / kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	75 x 216
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1300 g)	1500 g)	1500 g)	1500 g)	1600 / 1700 h) g)	1600 / 1700 h) g)
Tyhjäpaino	kg b)	1070	1180	1260	1240	1370	1370
Perusvarustus	kg a)	48	48	48	48	48	48
Omamassa	kg c)	1118	1228	1308	1288	1418	1418
Kantavuus n.	kg n.	182	272	192	212	182 / 282 h)	182 / 282 h)
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	i)	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm	857	907	958	958	1006 k)	1006 k)

	550 SKM Selection
	774
	662
	569
	232
	263
	195
	5
	140 x 200
	80 x 210
	102 x 179
	75 x 216
	1600 / 1700 h) g)
	1380
	48
	1428
	172 / 272 h)
	47 / 39 / 31
	195/70 R 15 C
	1
	1026

BIANCO ACTIV

		390 FHE Activ	445 SF Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SFD Activ	515 SGE Activ	550 KMG Activ
Kokonaispituus	cm	605	679	705	724	753	753	774
Korin pituus	cm	493	567	594	612	642	642	662
Sisäpituus	cm	400	475	507	520	556	549	576
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	232	232	232
Kokonaiskorkeus	cm	263	263	263	263	263	263	263
Seisomakorkeus	cm	195	195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja		3	2	2	4	2	4	5
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	140 x 210	2 x 85 x 200	142/121 x 210	-	142/121 x 210	1x85x190/1x85x200
Vuodemitat takana	cm	106/97 x 186	-	-	140 x 200	-	1x85x200/1x85x205	80 x 210
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	140 x 200	-	97 x 179
Vuodemitat / kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	-	75 x 216
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1500 g)	1500 g)	1600 / 1700 h) g)	1700 g)	1700 g)	1700 g)	1700 g)
Tyhjäpaino	kg b)	1090	1240	1330	1300	1390	1350	1390
Perusvarustus	kg a)	53	53	53	53	53	53	53
Omamassa	kg c)	1143	1293	1383	1353	1443	1403	1443
Kantavuus n.	kg n.	357	207	217 / 317 h)	347	257	297	257
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Renkaat	i)	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	1	1	1
Etuteltan A-mitta	cm	857	932	958	977 m)	1006	1006	1026

TENDENZA

		465 SFB	495 SFR	515 SF	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Kokonaispituus	cm	705	724	753	753	864	864
Korin pituus	cm	594	612	642	642	752	752
Sisäpituus	cm	500	520	549	556	659	659
Kokonaisleveys	cm	232	232	232	232	250	250
Kokonaiskorkeus	cm	263	263	263	263	262	262
Seisomakorkeus	cm	195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja		4	4	4	4	4	4
Vuodemitat edessä	cm	140 x 200	142/121 x 210	160/139 x 210	1x85x190/1x85x200	165 x 230	165 x 230
Vuodemitat takana	cm	142 x 210	140 x 200	140 x 200	142/135 x 210	-	-
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Vuodemitat / kerrosvuoteet	cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1500 g)	1600 / 1700 h) g)	1600 / 1700 h) g)	1600 / 1700 h) g)	2000 g)	2200 g)
Tyhjäpaino	kg b)	1280	1300	1370	1390	1700	1750
Perusvarustus	kg a)	53	53	53	53	45	43
Omamassa	kg c)	1333	1353	1423	1443	1745	1793
Kantavuus n.	kg n.	167	247 / 347 h)	177 / 277 h)	157 / 257 h)	255	407
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Renkaat	i)	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Akselien lukumäärä		1	1	1	1	2	2
Etuteltan A-mitta	cm	958	977	1006 k)	1006	1117	1117

OPAL

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SG	560 SRF	650 SRG
Kokonaispituus cm	705	753	774	774	774	864
Korin pituus cm	594	642	662	662	662	752
Sisäpituus cm	500	556	576	576	569	666
Kokonaisleveys cm	232	232	232	250	250	250
Kokonaiskorkeus cm	263	263	263	263	263	262
Seisomakorkeus cm	195	195	195	195	195	195
Vuodepaikkoja	4	4	4	4	4	4
Vuodemitat edessä cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x205/1x85x200	1x90x205/1x90x200	150 x 200	1x90x205/1x90x210
Vuodemitat takana cm	142 x 210	142/135 x 210	151/133 x 210	151/133 x 230	213/162 x 230	214/152 x 230
Vuodemitat keskellä cm	-	-	-	-	-	-
Vuodemitat / kerrosvuoteet cm	-	-	-	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa kg	1500 g)	1600 / 1700 h) g)	1700 g)	1700 / 1800 h) g)	1700 / 1800 h) g)	2000 g)
Tyhjäpaino kg b)	1290	1380	1420	1480	1510	1750
Perusvarustus kg a)	53	53	53	53	53	53
Omamassa kg c)	1343	1433	1473	1533	1563	1803
Kantavuus n. kg n.	157	167 / 267 h)	227	167 / 267 h)	137 / 237 h)	197
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Renkaat i)	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
Akselien lukumäärä	1	1	1	1	1	2
Etuteltan A-mitta cm	958	1006 k)	1026	1026 l)	1026 l)	1117

DIAMANT

		550 SG	560 SG	650 SG
Kokonaispituus	cm	774	774	864
Korin pituus	cm	662	662	752
Sisäpituus	cm	576	576	666
Kokonaisleveys	cm	232	250	250
Kokonaiskorkeus	cm	263	263	262
Seisomakorkeus	cm	195	195	195
Vuodepaikkoja		4	4	4
Vuodemitat edessä	cm	1x85x200/1x85x205	1x90x200/1x90x205	2 x 90 x 205
Vuodemitat takana	cm	147/142 x 210	147/142 x 230	190/152 x 230
Vuodemitat keskellä	cm	-	-	-
Vuodemitat / kerrosvuoteet	cm	-	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa	kg	1800 g)	1900 / 2000 h) g)	2200 g)
Tyhjäpaino	kg b)	1480	1550	1810
Perusvarustus	kg a)	53	53	53
Omamassa	kg c)	1533	1603	1863
Kantavuus n.	kg n.	267	297 / 397 h)	337
Lattia-/katto-/seinävahvuus	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Renkaat	i)	205/70 R 15 C	215/70 R 15	195/65 R 15
Akselien lukumäärä		1	1	2
Etuteltan A-mitta	cm	1026	1033	1117

BRILLANT

	700 SGA	700 TFD
Kokonaispituus cm	934	934
Korin pituus cm	809	809
Sisäpituus cm	700	700
Kokonaisleveys cm	250	250
Kokonaiskorkeus cm	276	276
Seisomakorkeus cm	195	195
Vuodepaikkoja	4	4
Vuodemitat edessä cm	2 x 90 x 205	190 x 150
Vuodemitat takana cm	190/157 x 230	187/136 x 230
Vuodemitat keskellä cm	-	-
Vuodemitat / kerrosvuoteet cm	-	-
Suurin sallittu kokonaismassa kg	2400 / 2500 h)	2400 / 2500 h)
Tyhjäpaino kg b)	2100	2120
Perusvarustus kg a)	53	53
Omamassa kg c)	2153	2173
Kantavuus n. kg n.	247 / 347 h)	227 / 327 h)
Lattia-/katto-/seinävahvuus mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Renkaat i)	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Akselien lukumäärä	2	2
Etuteltan A-mitta cm	1153	1153

Merkkien selitykset:

a) 100% täytetty alumiinipullo (11 kg), käyttövesisäiliössä 10 ltr vettä (ns. ajonaikainen määrä), 100% täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100% täytetty vesivaraaja
b) Tyhjäpainossa on mukana pelkkä vaunun paino vakiovarustein ilman veden, kaasun ja muiden varusteiden painoa
c) Omamassan määrä lasketaan VO (EU) 1230/2012 - mukaisesti, jossa on mukana seuraavat painot: ns. ajonaikainen käyttövesimäärä, 100 % täytetty wc:n huuhtelusäiliö, 100 % täytetty vesivaraaja ja 100 % täytetty alumiinikaasupullo (11 kg)
d) Käyttövesisäiliön tilavuus on säädöksen V, osa A, pykälä 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 mukainen jossa säädetään ajonaikainen määrä (10 ltr)
e) Käyttövesisäiliön tilavuus max. 25 Lltr tai 45 ltr
g) Vaihtoehtoisella alustamahdollisuudella ovat muutkin painovaihtoehdot mahdollisia – kysy lisää Fendt-kauppiaaltasi!
h) Korotettuna
i) Muihin rengaskokoihin pitää olla valmistajan lupa
k) 1900 / 2000 kg: Etuteltan A-mitta 1011 cm
l) 1900 / 2000 kg: Etuteltan A-mitta 1033 cm
m) 1900 / 2000 kg: Etuteltan A-mitta 984 cm

Tärkeät huomautukset:

Tämä esite ja erillinen hinnasto perustuvat painoajankohdan tilanteeseen. Huolellisesta tarkastuksesta huolimatta painovirheitä saattaa esiintyä. Mallivuoden aikana voi vaunuihimme tulla varustemuutoksia ja muita muutoksia. Paino- ja kuvateknisiä värieroavaisuuksia ei voida täysin välttää.

Tässä esitteessä ja hinnastossa kuvatuissa vaunuissa voi olla erikoisvarusteita ja/tai koristeita, jotka eivät sisälly vakiotoimitukseen.

Todelliset painotiedot voivat vaihdella johtuen luonnollisista materiaaleista +/-5%. On huomioitava, että lisätarvikkeet nostavat omamassan painoa ja voivat vaikuttaa aisapainoon. Kaikki mitta- ja painotiedot ovat sitoumuksetta, emmekä vastaa mahdollisista eroavaisuuksista.

Mitta- ja painotiedot ovat määräysten VO (EU) 1230/2012 mukaisia.

Huom!: Ilmoitettuja akseli- ja aisapainoja sekä suurinta sallittua kokonaispainoa ei saa ylittää. Matkatavaroiden painon määrä ja jakautuminen vaunun sisällä pitää huomioida.

Varustuksen paino vaikuttaa kantavuuteen lisäämällä tai pienentämällä omamassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä suurimmasta sallitusta kokonaismassan määrästä omamassan määrä; tähän määrän on mahduttava matkatavaroiden ja mahdollisten lisävarusteiden painomäärät.

Suurinta sallittua kokonaispainoa ei missään olosuhteissa saa ylittää. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa Fendt-kauppiaaltasi!

Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet hinta-, rakenne- ja varustemuutoksiin.

+++ **12 vuoden takuu saumojen vedenpitävyydelle; tämä takuu on voimassa vain, mikäli vaunu toimitetaan vuosittain valtuutetun Fendt-huoltoliikkeen (maksulliseen) tarkastukseen takuuehtojen mukaisesti** +++ ISO 9001:2008-sertifiointi +++ Ympäristösertifiointi ISO 14001:2004 +++ Metalliväri +++ 47 mm:n lattiavahvuus takaa optimaalisen eristystehon +++ Sade- ja markiisilistat ikkunoissa +++ Tyhjennysputket mahdollistavat vesijärjestelmän mukavan tyhjennyksen +++ Kestävät ja tukevat ruuviliitokset +++ Kaksiosaiset sivupellit +++ Kestävät kalusteet ristiin liimattua vaneria +++ Erityisen tukevat saranat, vetimet ja kiinnittimet +++ 2-napainen FI-suojakytkin, 30 mA

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

2019

www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com